




Szafa Masztowa Rack 10" Hermetyczna Seria SZMH - zewnętrzna

Szafa masztowa rack 10" hermetyczna dedykowana do montażu na zewnątrz, mająca zastosowanie m.in. w sieciach dostępowych, teleinformatycznych, teletechnice i energetyce wraz z systemami automatyki i sterowania.



wizualizacja zamkniętej szafy masztowej rack 10" hermetycznej serii SZMH



wizualizacja otwartej szafy masztowej rack 10" hermetycznej serii SZMH

cechy główne:

- szafy masztowe rack dedykowane do montażu na zewnątrz, stosowane w sieciach dostępowych wraz z systemami automatyki i sterowania,
- rozwiązanie typu rack umożliwia montaż urządzeń przystosowanych do standardu 10",
- hermetyczna konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed ingerencją osób nieupoważnionych,
- pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego,
- zastosowanie dławnicy PG13,5 umożliwia wprowadzenie okablowania ($\varnothing$ 8 -12 mm),
- szafy wyposażone w pojedyncze drzwi, zamykane na zamek o powtarzalnym lub różnorodnym kodzie klucza w zależności od preferencji,
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°,
- przeznaczona do montażu na maszcie o średnicy 35 - 50 mm lub na ścianie,
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od dołu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- szyny montażowe rack,
- dławnica kablowa PG13,5 (wg konfiguracji),
- zestaw montażowy (4x kołek rozporowy).

wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt masztowy ze stali INOX,
- półka rack 10",
- płyta montażowa.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 65 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.
W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.*



Szafa Masztowa Rack 10" Hermetyczna

Seria SZMH - zewnętrzna

parametry techniczne:

SZMH-10"	6
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	350 x 420 x 260
standard rack	10"
wysokość rack unit [U]	6
głębokość montażowa [mm]	160
ilość pionowych szyn montażowych	2x przód
wejście kablowe	dławnica kablowa PG13,5
średnica wejścia kablowego [mm]	Ø 22,5mm (3x dół)
typ drzwi	jednoskrzydłowe
drzwi przednie / tylne	pełne
zdejmowane osłony boczne	NIE
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)
szczególności uziemienia	drzwi, dach
typ montażu	zewnątrzny, maszt, naścienny
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70
stopień szczelności IP	IP 65
stopień ochrony IK	IK 10
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~7
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo
dostępne kolory	RAL7035



Szafa Masztowa Rack 10" Hermetyczna Seria SZMH - zewnętrzna

rzuty techniczne:



konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SZMH-350/420/260-P-10"-6U-S-R7035	Szafa rack 10" masztowa, SZMH-350/420/260-P-10"-6U, zewnętrzna, hermetyczna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 350x420x260mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035