



Uchwyt Słupowy

Komplet uchwytów mocujących przeznaczonych do montażu szaf masztowych na słupach.



wizualizacja uchwytu słupowego

cechy główne:

- uchwyt słupowy kompatybilny z serią: SZM, SZMH,
- przeznaczony do montażu szaf masztowych na słupach,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.



Uchwyt Słupowy

parametry techniczne:


U-SZM	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	585 x 45 x 30
grubość [mm]	1,5
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70
typ montażu	zewnątrzny, nasłupowy
stopień ochrony IK	IK 10
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~1
wykonanie	stal nierdzewna / blacha Magnelis® lakierowana proszkowo
dostępne kolory *	RAL7035

* kolor dostępny dla blachy Magnelis® lakierowanej proszkowo



Uchwyt Słupowy

rzuty techniczne:



konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
U-SZM-585/45/30-SN	Uchwyt słupowy U-SZM-585/45/30-SN, 585x45x30mm (SxWxG), stal nierdzewna
U-SZM-585/45/30-M-S-R7035	Uchwyt słupowy U-SZM-585/45/30-M, 585x45x30mm (SxWxG), Magnelis®, RAL7035