



Zestaw Grzejny Z Termostatem

Zestaw grzejny z termostatem przeznaczony do ogrzewania szaf w celu zapewnienia urządzeniom wewnątrz optymalnej temperatury pracy.



wizualizacja zestawu grzejnego z termostatem

cechy główne:

- zestaw kompatybilny z serią: SZM, SZW, SZWD, SZWM,
- przeznaczony do montażu na pionowych szynach montażowych 10" lub 19",
- termostat otwierający umożliwia automatyczne wyłączenie grzałki, gdy temperatura wewnątrz szafy przekroczy zadaną wartość,
- złączki szynowe zapewniające wygodny montaż,
- perforowana szyna montażowa TH35,
- zespół grzewczy składający się z grzałki o mocy 50W lub 200W, zasilany napięciem 230V,
- zalecany montaż w dolnej części szafy.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 20 wg PN-EN 60529,
- RoHS 2011/65/UE.



wizualizacja termostatu do grzałek KTO-011



Zestaw Grzejny Z Termostatem


parametry techniczne:

Termostat	KTO-011
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	33 x 60 x 43
typ czujnika	bimetaliczny
maksymalne napięcie zasilania AC [V]	250
maksymalny pobór prąd [A]	16 przez 10 sec.
zakres ustawiania temperatur [°C]	od 0 do +60
histereza	7 +/- 4
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -45 do +80
typ montażu	szyna DIN 35 mm (EN 60715)
stopień szczelności IP	IP 20
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~0,04
wykonanie	tworzywo sztuczne
dostępne kolory	RAL7035



Zestaw Grzejny Z Termostatem

rzuty techniczne:



konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
ZG-TH35-230V-50W	Zestaw grzejny z termostatem, TH35, 230V, 50W
ZG-TH35-230V-200W	Zestaw grzejny z termostatem, TH35, 230V, 200W