



Zestaw Wentylacji Z Termostatem

Zestaw wentylacji z termostatem przeznaczony do chłodzenia szaf w celu zapewnienia urządzeniom wewnątrz optymalnej temperatury pracy.



wizualizacja zestawu wentylacji z termostatem



wizualizacja termostatu do wentylacji KTS-011

cechy główne:

- zestaw kompatybilny z serią: SWW, SZM, SZW, SZWD, SZWM,
- przeznaczony do montażu na dedykowanych otworach wentylacyjnych szafy,
- termostat zamykający umożliwia automatyczne włączenie wentylatorów, gdy temperatura wewnątrz szafy przekroczy zadaną wartość,
- złączki szynowe zapewniające wygodny montaż,
- perforowana szyna montażowa TH35,
- wydajny zespół chłodzący składający się z 4 lub 2 wentylatorów, zasilanych napięciem 230V,
- zalecany montaż w górnej części szafy.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 20 wg PN-EN 60529,
- RoHS 2011/65/UE.



Zestaw Wentylacji Z Termostatem


parametry techniczne:

Termostat	KTS-011
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	33 x 60 x 43
typ czujnika	bimetaliczny
maksymalne napięcie zasilania AC [V]	250
maksymalny pobór prąd [A]	16 przez 10 sec.
zakres ustawiania temperatur [°C]	od 0 do +60
histereza	7 +/- 4
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -45 do +80
typ montażu	szyna DIN 35 mm (EN 60715)
stopień szczelności IP	IP 20
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~0,04
wykonanie	tworzywo sztuczne
dostępne kolory	RAL7035



Zestaw Wentylacji Z Termostatem

rzuty techniczne:



konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
ZW-TH35-230V-50W-2W	Zestaw wentylacji z termostatem, TH35, 230V, 50W, 2 wentylatory
ZW-TH35-230V-50W-4W	Zestaw wentylacji z termostatem, TH35, 230V, 50W, 4 wentylatory